



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΥΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
EMAIL: promithies.pdth@dypa.gov.gr

ΛΑΡΙΣΑ 26/9/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1090083

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων στον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό που αφορά στην «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 186.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). (Α.Σ. 231261)

Παραθέτουμε διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών κατόπιν αιτημάτων για παροχή -συμπληρωματικών πληροφοριών που κατατέθηκαν στον εν θέματι διαγωνισμό

Όσον αφορά στις προδιαγραφές που αφορούν στις «ΘΥΡΕΣ I/O -Μητρική» οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής:

Θύρες I/O-Μητρική			
Intel W680 Chipset ή ανώτερο	NAI		
Trusted Platform Module 2.0	NAI		
Θύρα USB 3.2 Type A Gen1 (5Gbps) (στο εμπρός ή στο πίσω μέρος)	≥ 4		
Θύρα USB 3.2 Type C Gen 2 (10Gbps) (στο εμπρός μέρος)	≥ 1		
Θύρα USB 3.2 Type C Gen 2x2 (20Gbps) (στο εμπρός μέρος ή στο πίσω μέρος)	≥ 1		
SD Card reader	NAI		
PCIe x16	≥ 1		
PCIe Gen3 x1 ή ανώτερο	≥ 1		
Θύρα Display Port	≥ 2		
Θύρες δικτύου Ethernet RJ-45, 10/100/1000	≥ 1		
Θύρα Audio-Out στο πίσω μέρος	NAI		
Θύρα Microphone/Headphone Combo στο εμπρός μέρος	NAI		
SATA 6Gb/s	≥ 4		
Υποστήριξη Raid	NAI		

Όσον αφορά στις προδιαγραφές που αφορούν στο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΔΙΑΦΟΡΑ » οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής:

Λειτουργικό Σύστημα – Λογισμικό-Διάφορα				
	Microsoft Windows 11 Pro GR/ENG	NAI		
	Microsoft Office 2019 ή νεότερη ,Ελληνική έκδοση, με άδεια χρήσης. Να είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας.	NAI		

Όσον αφορά στις προδιαγραφές που αφορούν στην «ΟΘΟΝΗ» οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής:

2. 3	Pixel Pitch	≤ 0.275 mm		
2. 6	Color gamut (typical): 72% (NTSC) ή 83% (CIEE1976) ή 72% (CIEE1931)	NAI		

Η Προϊσταμένη της
Περ/κης Δ/σης Θεσσαλίας

Τσιούρβα Όλγα