



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Καβάλα, 3/10/2023
Αρ. Πρωτ.:1128158



Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ.& ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση: Περιγιάλι 2

Τ.Κ. : 65201 Καβάλα

Πληροφ.: Συμπεριλαμβανόμενου Βύρων

Τηλ.: 2510451007

Email: promithies.pdamth@dypa.gov.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων στον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό που αφορά στην «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» , συνολικού προϋπολογισμού 157.500,00 € πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 195.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). (Α.Σ. 236197).

Παραθέτουμε διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στον εν θέματι διαγωνισμό:

1 Όσον αφορά στις προδιαγραφές που αφορούν στις «ΘΥΡΕΣ I/O -Μητρική» οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής:

Θύρες I/O-Μητρική			
Intel W680 Chipset ή ανώτερο	NAI		
Trusted Platform Module 2.0	NAI		
Θύρα USB 3.2 Type A Gen1 (5Gbps) (στο εμπρός ή στο πίσω μέρος)	≥ 4		
Θύρα USB 3.2 Type C Gen 2 (10Gbps) (στο εμπρός μέρος)	≥ 1		
Θύρα USB 3.2 Type C Gen 2x2 (20Gbps) (στο εμπρός μέρος ή στο πίσω μέρος)	≥ 1		
SD Card reader	NAI		
PCIe x16	≥ 1		
PCIe Gen3 x1 ή ανώτερο	≥ 1		
Θύρα Display Port	≥ 2		
Θύρες δικτύου Ethernet RJ-45, 10/100/1000	≥ 1		
Θύρα Audio-Out στο πίσω μέρος	NAI		
Θύρα Microphone/Headphone Combo στο εμπρός μέρος	NAI		
SATA 6Gb/s	≥ 4		
Υποστήριξη Raid	NAI		

2. Όσον αφορά στις προδιαγραφές που αφορούν στο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – ΔΙΑΦΟΡΑ » οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής:

Λειτουργικό Σύστημα – Λογισμικό-Διάφορα				
	Microsoft Windows 11 Pro GR/ENG	ΝΑΙ		
	Microsoft Office 2019 ή νεότερη ,Ελληνική έκδοση, με άδεια χρήσης. Να είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας.	ΝΑΙ		

3. Όσον αφορά στις προδιαγραφές που αφορούν στην «ΟΘΟΝΗ» οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής:

2.3	Pixel Pitch	≤ 0.275 mm		
2.6	Color gamut (typical): 72% (NTSC) ή 83% (CIEE1976) ή 72% (CIEE1931)	ΝΑΙ		

4. ΔΕΝ γίνονται δεκτά από την υπηρεσία **μεταχειρισμένα** λειτουργικά Windows 11 Pro και **μεταχειρισμένα** λογισμικά Microsoft Office 2019

5. Από

- «Microsoft Office 2019 ή νεότερη ,Ελληνική έκδοση, με άδεια χρήσης. Να είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας.»

Σε

- «Microsoft Office Standard 2019 ή νεότερη ,Ελληνική έκδοση, με ακαδημαϊκή άδεια χρήσης. Να είναι εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας.»

6. Η διακήρυξη του διαγωνισμού αφορά μόνο την προμήθεια των αναφερομένων ειδών και όχι την εγκατάστασή τους.

7. Η νομιμότητα χρήσης των αδειών δεν υπάγεται στις υποχρεώσεις των προμηθευτών αλλά αφορά την αναθέτουσα αρχή (ΔΥΠΑ), η οποία και βρίσκεται σε επικοινωνία με τη MICROSOFT.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΠΕΠΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ